

300

NOTA DE LIVRARE

#Nr. id. aparat : 18MF015*
#Nr. tranzactii: 9904*
Data livrării : 06.05.2020
Inceput livrării : 15:12:15
Sfarsitul livrării : 15:23:53
Nr. id. client: 0

*NOTA DE
#Volume la 15.20 3001 L
(La Temp. produsului 3006 L)



+17,0 °C
836,0 mg/m³

Q-ti total servit de
de:

OSNEA MARIUS
[Signature]

**rompetrol**KazMunayGas
Group
Member

Serie : RD03 Nr : 6301025439

Pagina 1 / 1

Furnizor: Rompetrol Downstream SRL
 Nr.Registrul Comertului: J40/1716/2000
 Cod Inregistrare fiscala: RO12751583
 Sediul: Piata Presei Libere 3-5 City Gate Northern Tower,
 Et 2,Sector 1 Bucuresti 013702

Cumparator: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 Nr.Registrul Comertului: J40 /5481 /2017
 Cod inregistrare fiscala: RO37409960
 Sediul: B-dul BASARABIA 256G, CENTRU AFACERI D CENTER, ET 1,ET 1, Sector 3 000000 Bucuresti Romania
 Judetul: Bucuresti
 Banca: GARANTIBANK INTERNATIONAL NV
 IBAN: RO63UGBI0000022031475RON
 INDICATIV 1 2



Contul:
 RO43RZBR0000060012858230 - Raiffeisen Bank Suc. Piata Presei
 RO41INGB0001008194578910 - ING Suc. P-ta Victoriei
 RO97BACX0000000030552310 - Unicredit Tiriac Suc.Grigore Mora
 RO50BTRLRONCRT00N8522202 - Banca Transilvania Suc. Victoria
 RO77RNCB0072001339140001 - BCR Sector 1
 Capital social: 771,407,421.44 RON
 Depozit : RD03 Depozit Mogosoala

FACTURA

Nr.Factura: 6301025439
 Data: 06.05.2020
 Po number: 1
 So number: 1300925033
 Aviz: 3000156002
 Scadenta: 06.05.2020

Numa: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 Adresa corespondenta: B-dul BASARABIA 256G, CENTRU AFACERI D CENTER, ET 1,ET 1, Sector 3 000000

Adresa Livrare: Nerva Traian, nr 33 Incinta Scolii 81, Sector 3 Bucuresti Romania

| Nr. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cant | Pret unitar (fara TVA) -RON- | Valoare -RON- | Valoare TVA -RON- | Cota TVA % |
|--|--|---|----------------|---|------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Diesel Super Euro 5 | MIL TO | 3,001 2,511 | 3,041,18 | 9.126,58 | 1,734,05 | 19 |
| | Densitatea la 15 grd. | 836,7 | | | | | |
| | Sigilii | 985906, 985911, 985996, golire985901, golire985918, golire985928, resig985944, resig985945, resig985948, resig985949, resig985960 | | | | | |
| | ADR | UN 1202 CARBURANT DIESEL SAU MOTORINA SAU COMBUSTIBIL LICHID USOR,3,III (D/E), periculos pentru mediu | | | | | |
| 2 | Discount plata avans | | 3,001 | -89,03 | -267,18 | -50,76 | 19 |
| 3 | Transport Auto | | 3,001 | 27,72 | 83,19 | 15,81 | 19 |
| <p>Marfa cu acciza platita Masa este informativa si este exprimata in tone vacuum. Carburantul comercializat respecta conditiile pentru perioada de iarna conform specificatiei standard de produs</p> | | | | | | | |
|  2266/06.05.2020. | | | | | | | |
| 06.05.2020 | VERIFICAT: | | | | | | |
| Total: | | | | 8.942,59 | | 1.699,09 | |
| Semnatura si stampila furnizorului | Delegat: | PISICEANU ANTON | | Semnatura de primire | Total de plata | | |
| | Transport: | B-24-WHH / | |  | 10.641,68 | | |
| | Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 06.05.2020 ora | | | | | | |
| | Semnatura: | | | | | | |

**rompetrol**KazMunayGaz
Group
Member

Seria 1003 nr 3000156002

Furnizor: Rompetrol Downstream S.R.L.
 Nr. registrul comertului/annual: J40/1716/2000
 Cod inregistrare fiscala: RO12751583
 Sediul: Piata Presei Libere 3 - 5 City Gate Northern Tower, ET2, Sector 1 Bucuresti
 013702
 Banca: RAIFFEISEN BANK
 Contul: RO43RZBR0000060012858230(RO)

Cumparator: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 10035322
 Nr. registrul comertului/annual: J40/5481/2017
 Cod inregistrare fiscala: RO37409960
 Sediul: B-dul BASARABIA 256G, CENTRU Sector 3
 Judetul: Bucuresti
 Banca: GARANTIBANK INTERNATIONAL
 Contul: RO63UGBI0000022031475RON
 Nume destinatar: WHS ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 Adresa destinatie: Nerva Traian, nr 33 Incinta Scolii 81, Sector 3

Depozit: RD03 Depozit Mogosoaia

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

Nr: 3000156002

Data: 06.05.2020

Nr. SO: 1300925033

Punct de expeditie: Depozit Mogosoaia

Numar comanda de executie: 123869 / 4108346

7002070028

| Nr. | SPECIFICATIA (produs, ambalaj, etc.) | U.M. | Cantitatea livrata | Pret unitar (fara TVA) | Valoare RON |
|---|---|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Diesel Super Euro 5 densitate: 836,8 kg/mc la 15 grd.C | MIL TO | 3,001 2,511 | | |
| Umpl.comp.: 1 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Diesel Super Euro 5 densitate: 836,8 kg/mc la 15 grd.C | | Suma: MIL TO | 3,001 2,511 | | |
| Den. oficiala cf.ADR. UN 1202 CARBURANT DIESEL conform normei EN 590:2013+AC:2014 sau MOTORINA sau COMBUSTIBIL LICHID USOR cu punctul de aprindere definit in standardul EN 590:2013+AC:2014,3,III,(D/E),PERICULOS PENTRU MEDIU Destinatie produs: Carburant Sigilii: 985906 , 985911 , 985996 , golire985901 , golire985918 , golire985928 , resig985944 , resig985945 , resig985948 , resig985949 , resig985960 Anexam: DC/RI: 17274 Cantitatile sunt in vacuum | | | | | |

Mod plata:

Ordin de plata

MARFA CU ACCIZA PLATITA

Substantele transportate sunt admise la transportul rutier
 Masa este informativa si este exprimata in tone vacuum.



1300925033 010

INTOCMIT:

Semnatura si
stampila furnizorului

Delegat: PISICEANU ANTON

Mijloc de transport: B-24-WHH,
 Expedierea s-a facut in prezenta noastra
 la data 5/6/2020, ora 10:55

Semnatura delegat

Semnatura de primire

OLHEA MACIU



rompetrol

YazMunayGas
Group
Mombasa

Declaratie de Conformitate

Nr:17274 ;Data: 3/5/2020 Ora: 9:24:17AM

Noi,

Numele producatorului: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Adresa producatorului: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Judetul. Constanta

Nr. de ordine in registrul comertului: J13/534/1991

Cod unic de inregistrare: RO 1860712

asiguram, garantam si declaram, pe propria raspundere, ca:

Produsul (denumire): SUPER DIESEL EURO 5

Dln (sarja/lot/rezervor): M95/24.04.2020/18:46-LPP27218

Transportat cu:

34 CAZANE:

0102,0821,7505,1632,0057,0786,4656,2239,1942,3413,3074,1822,4711,4055,7172,8079,38
08,5581,1218,0591,9842,9503,9081,8927,6293,0758,9688,3897,4057,3703,0782,2924,2445,
5507

Livrat de la:

Sediul secundar Petromidia (Navodari, B-dul Navodari nr. 1 - 283, Judetul Constanta)

Cantitatea:

-

Beneficiar:

ROMPETROL DOWNSTREAM SRL-Depozit Mogosoaia

Prelevat conform standard:

SR EN ISO 3170:04; SR EN ISO 3170:04/C91:05*

este in conformitate cu:

Specificatia/Standardul/Contractul nr: SS-2.6.6 R Titlu: MOTORINA EURO 5 Editia/Revizia/Data emiterii: - /
7 / 15/11/2018/

si nu pune in pericol viata, sanatate, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, isi pastreaza caracteristicile in conditiile respectarii cerintelor din:

Fisa cu date de securitate nr: 2.6 R Titlu: Motorina euro 5 Editia/Revizia/Data emiterii: - / 6 / 08/01/2018

Derogare: nu este cazul

Termen de valabilitate: 3 luni Termen de garantie: 10 Zile de la data livrarii

Informatii suplimentare: Incercarile efectuate sunt mentionate in Raportul de incercare nr:17369,din data de 3/5/2020
9:23:54AM, atasat.

Numar TAS: 3808067

Certificat RAR nr.2584/valabil pana la 23.08.2020

Rompetrol Rafinare S.A. detine Sistemul integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca certificata de DNV-GL, in conformitate cu standardele: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2007;

Rompetrol Rafinare SA are inregistrat notificat produsul, in conformitate cu cerintele Regulamentului 1907/2006, REACH

Societatea Rompetrol Quality Control este mandata de Rompetrol Rafinare S.A. pentru emiterea in numele sau a Declaratiei de Conformitate, prin contractul de mandat cu reprezentare. Laboratoarele de incercari sunt acreditate de RENAR in conformitate cu SR EN ISO CEI 17025:2005.


Pentru si in numele Rompetrol Rafinare SA

Rompetrol Quality Control SRL

Romania, Strada Petroliere

ROMPETROL RAFINARE S.A.

(Nume, prenume, semnatura si stampila)



Tel: +(40)241 506 158;241 506 700,

Fax +(40)241 506 916;241 506 929

www.rompetrol-rafinare.ro

www.rompetrol.com


e-mail: office rafinare@rompetrol.com

Raport de incercari nr:17369; data:03/05/2020 09:23:51

Clienți: Rompetrol Rafinara
Proba: SUPER DIESEL EURO 5
Data primirii: 03/05/2020 07:31:12
Data finalizării: 03/05/2020
Metoda de etalonare: SR EN ISO 3170:04; SR EN ISO 3170:04/C91-05*
Locul esanționării: RA-CAZANE
Rezervoare: M09/24.04.2020/18.45-LPP27218
Prelevat de: MMY conf. proced. RR
Contract/Comanda: Contract RR nr. 5/07.01.2019/PI-RR.C.P&E- [10.02]
Transportat cu: 34 CAZANE/LPP28701
Nr. postare TAS: 3808067
Mostră testată: 71
Adresa Client: Navodari, B-oul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Constanta

| Nr. | Caracteristica | Metoda de incercare | UM | Valoare Prevazuta | Valoare Determinata | Incertitudine ²⁾ |
|-----|--|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Densitate La 15°C | SR EN ISO 12185:03 | kg/m ³ | min. 820 max. 845 | 837.0 | - |
| 2 | Densitate la 15°C | SR EN ISO 3675:02, SR EN ISO 3575:2002/C81-05 | kg/m ³ | min. 820 max. 845 | 836.4 | - |
| 3 | Citra Cetanica | SR EN ISO 5165:18 | | min. 61.0 | 61.7 | - |
| 4 | Indice Cetanic | SR EN ISO 4264:08, SR EN ISO 4264:08/A1:13 | | min. 46.0 | 53.1 | - |
| 5 | Aromate Polciclice | SR EN 12916:19 | % (m/m) | max. 8 | 2.9 | - |
| 6 | Continut De Sulf | SR EN ISO 20846:12 | mg/kg | max. 10.0 | 7.5 | - |
| 7 | Continut De Mangan | IP 592:11 | mg/l | max. 2.0 | 0.0067 | - |
| 8 | Punct De Inflamabilitate, Pensky Martens | SR EN ISO 2719-16 | °C | min. >55 | 60.0 | - |
| 9 | Reziduu De Carbon (in 10% Reziduu De Distilare) | SR EN ISO 10370 15 | % (m/m) | max. 0.30 | 0.08 | - |
| 10 | Continut De Cenușa | SR EN ISO 6245:03 | % (m/m) | max. 0.010 | 0.0012 | - |
| 11 | Continut De Apa | SR EN ISO 12937:01, SR EN ISO 12937:01/C91:14 | % (m/m) | max. 0.020 | 0.010 | - |
| 12 | Contaminare Totala | SR EN 12862:14 | mg/kg | max. 24 | <12 | - |
| 13 | Coroziune Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C | SR EN ISO 2180:03 | evaluare | clasa 1 | 1b | - |
| 14 | Continut De Esteri Metilici Ai Acizilor Grasii (Emag) | SR EN 14078:14 | % (v/v) | max. 7 | 6.6 | - |
| 15 | Stabilitate La Oxidare | SR EN ISO 12205:99 | g/m ³ | max. 29 | 6.8 | - |
| 16 | Stabilitate La Oxidare | SR EN 16761 14 | h | min. 20 | 50.9 | - |
| 17 | Putere De Lubrifiere, Diametrul Corectat Al Petel De Uzura (Wsd) La 60 Grd | SR EN ISO 12156-1 19 | µm | max. 460 | 212 | - |
| 18 | Vascozitate Cinematica La 40°C | SR EN ISO 3104:02, SR EN ISO 3104:02/AC:02 | mm ² /s | min. 2.000 max. 4.500 | 2.830 | - |
| 19 | %(V/V) Recuperat La 250°C | SR EN ISO 3405-19 | % (v/v) | <65 | 33.3 | - |
| 20 | %(V/V) Recuperat La 350°C | SR EN ISO 3405-19 | % (v/v) | min. 85 | 94.0 | - |
| 21 | 65%(V/V) Recuperat La | SR EN ISO 3405-19 | °C | max. 360 | 354.3 | - |
| 22 | Temperatura Limita De Filtrabilitate, Vara, Clasa E | SR EN 118:16 | °C | max. -15 | -23 | - |

Observatii:



1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LJ 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.
2. *** Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.

Nr Inregistrare Reg. Comertului: J 13/6775/2004
Cod unic inregistrare: RO18542407

IBAN: RD31 RZBR 0000 0600 0403 4322
RAIFFEISEN BANK Constanta

cod F. LPP-02-PG.07

ed.5/rev.1/01.2020

pagina 1 din 1



ROMPETROL

NOTA DE LIVRARE

FURNIZOR: ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Nota de Livrare Nr: 4108346
DATA / ORA: 06.05.2020 10:30
DELEGAT: PISICEANU ANTON
NR. CISTERNA:
NR. AUTO: B-24-WHH
NUME OPERATOR: Automation User, Mogosoala, area truck

BENEFICIAR: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
ADRESA: R - Sector 3
NR. REG. COMERT: J40 /5481 /2017
CUI: RO37409960

SIGILII: 985906 , 985911 , 985996 , golire985901 , golire985918 , golire985928 , resig985944 , resig985945 , resig985948 , resig985949 , resig985960

| Tichet Livrare | Denumire produs | Livrat | | | Temp. T °C | Densitate kg/m ³ (15°C) | Compart. Cisterna | Destinatie |
|--------------------|---------------------|--------------|------|-----------|------------|------------------------------------|-------------------|--|
| | | Volum (Litr) | | Masa (Kg) | | | | |
| | | 15°C | la T | | | | | |
| VE-003530 / 072061 | Diesel Super Euro 5 | 3001 | 3005 | 2511 | 16,6 | 836,8 | 1 | WHS ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL Incinta Scolii 81, Sector 3 |

OSNEA MARIUS

FURNIZOR

Automation User, Mogosoala, area truck